



घोराही उप-महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

फोन-फ्याक्स :
०८२-५६०१६२
५६०२४३
५६१२६८
५६०७००

वास्तु यन्त्र : ०८२-५६०४५५
www.ghorahimun.gov.np

मिति : २०८१/०१/१७

प.सं. ०८०/०८१
च.नं. २३४८

सूचना !!

सूचना !!

सूचना !!

विषय :- कोटेशन माग गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस घोराही उप-महानगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाको आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक औजार तथा सामग्रीहरू खरीद गर्ने प्रयोजनका लागि यस उपमहानगरपालिकामा सूचिकृत मेडिको ल्याव सामान सप्लायर्स तथा फर्महरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिन भित्र तपसिलमा उल्लेखित नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक औजार तथा सामग्रीहरूको दरभाउ सहित कोटेशन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल :

क्र. स.	सामानको नाम	स्पेशिफिकेशन	इ का इ	परिमाण	प्रति इकाइ दररेट (भ्याट सहित)	जम्मा मुल्य (भ्याट सहित)
1	Weighing machine	2 digit	piece	1		
2	Infrared thermometer		piece	1		
3	Refrigerator	Samsung RR19M20A2RH -200 ltrs	piece	1		
4	Safety goggles (Plastic)	Anti-fogging	piece	2		
5	Aprons	Medical	piece	1		
6	Gloves Latex	White	box	3		
7	Powerful bar magnet		piece	2		
8	Filter paper	Ordinary	Pack	5		
9	Cotton		Role	3		
10	Mask		box	6		
11	Spatula	Steel	piece	3		
12	Plate/Slide	glass	piece	10		
13	Tissue paper		pack	5		

[Signature]

[Signature]
न.सि.के.सी.
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

'हरित क्रान्ति आत्मनिर्भरता, सहभागिता र समता-मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उप-महानगरपालिका'



घोराही उप-महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

फोन-फ्याक्स :
०८२-५६०१६२
५६०२४३
५६१२६८
५६०७००

वारुण यन्त्र : ०८२-५६०४६६
www.ghorahimun.gov.np

14	Test tubes (10 ml)	Borosilicate	piece	25		
15	Hard glass test tube (30 ml)	"	piece	4		
16	Test tube stand	plastic	piece	2		
17	Test tubes holders		piece	2		
18	Dropper-10ml	Plastic	pack	10		
19	Burette-50ml	Borosilicate	piece	2		
20	pipette bulb	silicon	piece	1		
21	Pipette (10 ml)	Borosilicate	piece	2		
22	Burette Stand	metal	piece	2		
23	Triple stand	metal	piece	2		
24	Wash bottle (500 ml)	White plastic	piece	2		
25	Erlenmeyer flask 50ml	Borosilicate	piece	5		
26	Erlenmeyer flask 100ml	Borosilicate	Piece	5		
27	Erlenmeyer flask 250ml	Borosilicate	Piece	2		
28	Beaker 100ml	Borosilicate	Piece	5		
29	Beaker 250 ml	Borosilicate	Piece	2		
30	Digital pH meter	YINMIK Food pH Meter (YK-2S)	piece	1		
31	Vial with cap (10 ml)	Borosilicate	piece	10		
32	Graduated cylinder 10 ml	Borosilicate	piece	3		
33	Graduated cylinder 50 ml	Borosilicate	piece	3		
34	Funnel (lab propose)	glass	"	2		
35	Tube	glass	"	3		
36	Stir/ Rod	glass	"	3		
37	Volumetric flask 250 ml	Borosilicate	"	2		
38	Volumetric flask 500 ml	Borosilicate	"	2		

[Signature]

[Signature]
के.सी.
प्रशासकीय अधिकृत

'हरित क्रान्ति आत्मनिर्भरता, सहभागिता र समता-मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उप-महानगरपालिका'



घोराही उप-महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
घोराही, दाङ, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

फोन-फ्याक्स :
०८२-५६०९६२
५६०२४३
५६९२६८
५६०७००

वारुण यन्त्र : ०८२-५६०४४५
www.ghorahimun.gov.np

39	Sterile Sample collecting bag (250-500 g)	Plastic	pack	25		
40	Sterile Sample collecting bottle (250-500 g)	Plastic	piece	10		
41	silver nitrate reagent	AR grade	bottle	1		
42	Distilled water	5 litre	bottle	5		
43	resorcinol	AR grade	bottle	1		
44	NaOH	AR grade	bottle	1		
45	Ethyl alcohol (99.9%)	AR grade	bottle	3		
46	Phenolphthalein	AR grade	"	1		
47	DMAB reagent	AR grade	"	1		
48	litmus paper (blue and red		pack	4		
49	iodine	AR grade	bottle	1		
50	HCl,H2SO4, HNO3 (1 liter)	AR grade	bottle	3		
51	sodium hypochlorite	AR grade	bottle	1		
52	salicyclic acid	AR grade	bottle	1		
53	phloroglucinol	AR grade	bottle	1		
54	diethyl ether	AR grade	bottle	1		
55	sucrose	AR grade	bottle	1		
56	diphenylcarbazine	AR grade	bottle	1		
57	Erlenmeyer flask 50 ml	Borosilicate	Piece	5		

श्री सूचना तथा प्रविधि शाखा Website मा Upload गरिदिनुहुन ।

श्रीधर के.सी.
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी